

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. DOP001PAN

1. Codice unico di identificazione del prodotto
Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$
2. Destinazioni d'uso
Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed esterne
3. Marchio e indirizzo del produttore
PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)
Sistema 4
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente
Non applicabile
6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1fl/A1	 EN 14411:2012
Cessione per sostanze pericolose		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	≥ 1300 N	
Modulo di rottura	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza allo scivolamento	Vedi Allegato	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione		
- Adesivo cementizio tipo C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- Adesivo cementizio tipo C2	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità		
- Uso interno	Resistente	
- Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Finale Emilia, 30 settembre 2016

Firma a nome e per conto del produttore:

Enrico Mantovani

Enrico Mantovani, Qualità Panaria Ceramica

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione N. DOP001PAN

Resistenza allo scivolamento			
Serie	Prodotto	DIN 51130	BCRA D.M. 236/1989
Aisthesis	Bianco Naturale, Paglierino Naturale, Sabbia Naturale, Lavica Naturale, Cacao Naturale	R9	>0,40
Aisthesis	Bianco Lappato, Paglierino Lappato, Sabbia Lappato, Lavica Lappato, Cacao Lappato	NPD	NPD
Assi d' Alpe	Chalet, Badia, Ciasa, Stube, Maso	R10	>0,40
Bioarch	Barge Gialla, Barge Grigia	R11	>0,50
Bioarch	Barge Gialla Spazzolata, Barge Grigia Spazzolata, Pietra Nera Spazzolata	R10	>0,40
Buxstone	Almond, Shell, Flint, Clay	R9	>0,40
Buxstone	Almond Wellness, Shell Wellness, Flint Wellness, Clay Wellness	R10	>0,40
Buxstone Anticata	Warm Anticata, Cold Anticata	R12	>0,50
Citylife	Store, Arena, Walk, Square, Avenue	R9	>0,40
Citylife Strutturato	Store Strutturato, Arena Strutturato, Walk Strutturato, Square Strutturato, Avenue Strutturato	R11	>0,50
Discover	White, Sun, Plan, Origin	R9	>0,40
Discover	White Lappato, Sun Lappato, Plan Lappato, Origin Lappato	NPD	NPD
Discover	White Strutturato, Sun Strutturato, Plan Strutturato, Origin Strutturato	R11	>0,50
Doghe di Quercia	Quercia Sbiancata, Quercia Naturale, Quercia Anticata, Quercia Oliata, Quercia Verniciata, Quercia Perlata	R9	>0,40
Doghe di Quercia	Quercia Oliata Deck, Quercia Verniciata Deck, Quercia Perlata Deck	R11	>0,50
Experience	Bianco Denso, Beige Tenue, Grigio Vivo, Nero Puro	NPD	NPD
Experience	Beige Tenue Strutturato, Grigio Vivo Strutturato, Nero Puro Strutturato	R11	>0,50
La Pierre	Pierre de Nuit, Pierre du Soleil	R9	>0,40
La Pierre	Pierre de Nuit Bocciardato, Pierre du Soleil Bocciardato	R12	>0,50
Antico Listone	Faggio, Larice, Iroko, Olmo	NPD	NPD
Ardesign	Pietra Sublime, Pietra Nobile, Pietra Eterna	R10	>0,40
Cotto Albergati	Regale Matt, Cardinale Matt	R9	>0,40
Cotto Albergati	Regale Lux, Cardinale Lux	NPD	NPD
Ethos	Vogue	R9	NPD
Ethos	Vogue Grip	R12	>0,50

Resistenza allo scivolamento

Serie	Prodotto	DIN 51130	BCRA D.M. 236/1989
Freedom	Young, Smart, Charm	R9	>0,40
Freedom	Smart Grip	R12	>0,50
Heartwood Classic	Classnoce, Classteak	R9	>0,40
Italian Stone	Bottesino Classico, Mapiano Rosato	NPD	>0,40
Kult	Blue Night, Green Amazon, Grey Light, White Stone, Wood Land, Gold Mine, Red Oak	R9	>0,40
Kult	White Stone Grip	R12	>0,50
Magnifica	Marmara, Marfil	NPD	NPD
Mods	Mayfair Naturale, Victoria Naturale, Piccadilly Naturale, City Naturale, Docks Naturale	R9	>0,40
Mods	Mayfair Lappato, Victoria Lappato, Piccadilly Lappato, City Lappato, Docks Lappato	>0,40	NPD
Mods	Mayfair Sky, Victoria Sky, Piccadilly Sky, City Sky, Docks Sky	R11	>0,40
Petra Latina	Tiburtino Chiaro, Nocciola Senese, Navona Dorato, Bruno Impero	NPD	>0,40
Petra Latina	Tiburtino Chiaro Grip	R12	>0,50
Pietre di Fanes	Rosso Misto, Grigio Misto	R11	>0,50
Town	Bianco, Nocciola, Grigio, Antracite, Fango, Notte	R9	NPD
D-Mansion	Soft, Fine, Rich	NPD	NPD
Flashback	Grey Stone, Gold Fossil, Brown Petrified, White Ancient	NPD	NPD
Headline	Herald, Tribune, Observer, Chronicle	NPD	NPD
Planet	Jupiter, Saturn, Mars, Mercury	NPD	NPD
Suite	Statue, Arabesque, Ice, Imperial	NPD	NPD
Vitalyty	Earth, Wind, Fire	NPD	NPD
Woodyou?	Stucco, Dolce, Corda, Fumo, Noce, Bruno	NPD	NPD
Urbanature	Cement, Concrete, Lime, Portland, Silicon	R9	>0,40
Urbanature	Cement Strutturato, Concrete Strutturato, Portland Strutturato, Silicon Strutturato	R11	>0,50
Basalike	Lightgray, Softgray, Skygray, Deepgray	R10	>0,40
Basalike	Lightgray Strutturato, Softgray Strutturato, Skygray Strutturato, Deepgray Strutturato	R11	>0,50
Memory Mood	Creamy, Hazel, Copper, Sheer, Dim, Keen	R10	>0,40
Memory Mood	Hazel Strutturato, Dim Strutturato	R11	>0,50
North Cape	Rondane, Gutulia, Reisa, Drove	R9	>0,40

Resistenza allo scivolamento

Serie	Prodotto	DIN 51130	BCRA D.M. 236/1989
Petra Solis	Somnium, Fabula, Visio, Mirum	R10	>0,40
Petra Solis	Somnium Strutturato, Fabula Strutturato, Visio Strutturato, Mirum Strutturato	R11	>0,50
Glance	Off White, Pearl, Taupe, Smoke, Coal	R10	>0,40
Glance	Pearl Strutturato, Taupe Strutturato, Smoke Strutturato, Coal Strutturato	R11	>0,50
Crosswood	Bone, Buff, Dust, Cinder, Ebony	R10	>0,40
Crosswood	Buff Ext, Dust Ext, Cinder Ext, Ebony Ext	R11	>0,50
Crosswood	Buff 30x120, Dust 30x120 , Cinder 30x120	R11	>0,50
Prime Stone	White Prime Soft, Silver Prime Soft, Sand Prime Soft, Greige Prime Soft, Black Prime Soft	R9	NPD
Prime Stone	White Prime Lux, Silver Prime Lux, Sand Prime Lux, Greige Prime Lux, Black Prime Lux	NPD	NPD
Prime Stone	White Prime Strutturato, Silver Prime Strutturato, Sand Prime Strutturato, Greige Prime Strutturato, Black Prime Strutturato	R11	>0,50
Trilogy	Calacatta White Soft, Onyx Light Soft, Sky Smoke Soft, Moon Beige Soft, Sand Grey Soft	NPD	NPD
Trilogy	Calacatta White Lux, Onyx Light Lux, Sky Smoke Lux, Moon Beige Lux, Sand Grey Lux	NPD	NPD

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. DOP002PAN

1. Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua $E_b > 10\%$

2. Destinazione d'uso

Piastrelle ceramiche per pareti interne

3. Marchio e indirizzo del produttore

PANARIA CERAMICA, via Panaria Bassa 22/a, 41034 Finale Emilia (MO) – ITALY


4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Sistema 4

5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente

Non applicabile

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	 EN 14411:2012
Cessione per sostanze pericolose		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	NPD	
Modulo di rottura	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione		
- Adesivo cementizio tipo C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità		
- Uso interno	Resistente	

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Finale Emilia, 30 settembre 2016

Firma a nome e per conto del produttore:

Enrico Mantovani

Enrico Mantovani, Qualità Panaria Ceramica