

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001CPR2013-07-01

(IT) rev. 2

- Codice di identificazione del prodotto-tipo; Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto: Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b \le 0.5 \%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche Via Alessandro Volta, 9,23,25 42013- CASALGRANDE (RE)

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): Sistema 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: Non applicabile
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                              | Prestazione  | Specifica tecnica<br>armonizzata |  |
|---|--|----------------------------------|--|
| Reazione al fuoco                                       | A1 <sub>FL</sub> /A1                                   |                                  |  |
| Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo | NPD<br>NPD   |                                  |  |
| Carico di rottura                                       | Spessore < 7,5 mm ≥ 700 N<br>Spessore ≥7,5 mm ≥ 1300 N |                                  |  |
| Scivolosità   | Vedi Tabella Allegata                                  | EN 14411:2012                    |  |
| Tattilità   | NPD  | EN 14411:2012                    |  |
| Resistenza dell'adesione, per:                          |  |                                  |  |
| Adesivo cementizio, tipo C2                             | NDP  |                                  |  |
| Resistenza agli sbalzi termici                          | Resistente   |                                  |  |
| Durabilità per:   |  |                                  |  |
| - uso interno:  | Resistente   |                                  |  |
| - uso esterno: resistenza al gelo/disgelo               | Resistente   |                                  |  |

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. Firmato a nome e per conto del produttore:

### ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

|                          | Nome e funzione | Van A. Vota, 9-23/25 - 42013 Casaigrande (REI)<br>C.F. e P.IVA 0 3 0 2 8 1 3 0 3 6 1<br>Ing. A. BERSELLI<br>//Directional Institutoriale / |  |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| CASALGRANDE,10/01/2017   |                 | (Julia)  |  |
| Luogo e data di rilascio |                 | Firma  |  |
|                          |                 | 1  |  |

DAL1967 CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

e-mail: info@cir.it

Show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Headquarter: Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Contatti commerciali: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
Contatti amministrazione-finanza: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Clienti +39-0522-999515 - Fax Fornitori +39-0522-996000 - Fax Acquisti +39-0522-998474
Sede logistica deposito 1: Via A. Volta 9 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Via Å. Volta 9-23/25\* 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998411/911- Fax +39-0522-999515/996600 C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4 000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834 www.grupporomanispa.com - mail: info@grupporomanispa.if



# Allegato a 001CPR2013- Tabella Scivolosità, ove richiesta dalla legislazione nazionale. Attachment to 001CPR2013-Slipperiness Table, when required by national regulazion.

Rev.5

| SERIE<br>COLLECTION | SUPERFICIE /ARTICOLO SE E' DA<br>SPECIFICARE<br>SURFACE/ARTICLE IF IT<br>NECESSARY TO SPECIFY | DIN 51130<br>(DE) | BCRA D.M.<br>236/1989 (IT) | DOC.<br>BASICO SU<br>3/2006 (ES) |
|---------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| MAT                 | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| ANNI 70             | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| DI I DDIEG          | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| BIARRITZ            | GRIP  | R11               | >0,40                      | NPD                              |
| CHICA CO            | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| CHICAGO             | GRIP  | R11               | >0,40                      | NPD                              |
| COTTO VOGUE         | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| FLAIR               | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| HAVANA              | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
|                     | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| NEW ORLEANS         | GRIP  | R11               | >0,40                      | NPD                              |
| PROGETTO ROMA       | SUPERFICIE NATURALE   | R9                | >0,40                      | NDP                              |
| MILANO              | SUPERFICIE LUX  | NDP               | NDP                        | NPD                              |
| RECUPERA            | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| SAINT BARTH         | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
|                     | SUPERFICIE NATURALE   | R10               | >0,40                      | NDP                              |
| SAINT TROPEZ        | GRIP  | R11               | >0,40                      | NPD                              |
| Y/Y 1 TO 577 Y 1    | SUPERFICIE NATURALE   | R9                | >0,40                      | NDP                              |
| VIA EMILIA          | SUPERFICIE LUX  | NDP               | NDP                        | NPD                              |
| CIR DICIANNOVE      | ESTERNI 19 MM   | R11               | >0,40                      | NPD                              |

DAL1967 | CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

www.cir.it e-mail: info@cir.it

Show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Headquarter: Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Contatti commerciali: Tel. +39/0522-998411/911 - Fax Italy +39/0522-998910 - Fax Export +39/0522-998930
Contatti amministrazione-finanza: Tel. +39/0522-998411/911 - Fax Clienti +39/0522-999515 - Fax Fornitori +39/0522-996600 - Fax Acquisti +39/0522-998474
Sede logistica deposito 1: Via A. Volta 9 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche
Via A. Volta 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998411/911 - Fax +39-0522-999515/996600
C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834
www.grupporomanispa.com - mail: info@grupporomanispa.it



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 002CPR2013-07-01

(IT) rev. 2

- Codice di identificazione del prodotto-tipo; Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto: Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $0.5\% \le E_b \le 3\%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche Via Alessandro Volta, 9,23,25 42013- CASALGRANDE (RE)

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): Sistema 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: Non applicabile
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                               | Prestazione  | Specifica tecnica<br>armonizzata |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Reazione al fuoco  | A1 <sub>Fl</sub> /A1                                   |                                  |  |
| Cessione di sostanze pericolose, per: - Cadmium - Plombe | NPD<br>NPD   |                                  |  |
| Carico di rottura  | Spessore < 7,5 mm ≥ 700 N<br>Spessore ≥7,5 mm ≥ 1300 N |                                  |  |
| Scivolosità  | NDP  |                                  |  |
| Tattilità  | NPD  | EN 14411:2012                    |  |
| Resistenza dell'adesione, per:                           |  |                                  |  |
| Adesivo cementizio, tipo C2                              | NDP  |                                  |  |
| Resistenza agli sbalzi termici                           | Resistente   |                                  |  |
| Durabilità per:  |  |                                  |  |
| - uso interno:   | Resistente   |                                  |  |
| - uso esterno: resistenza al gelo/disgelo                | Resistente   |                                  |  |

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. Firmato a nome e per conto del produttore:

### ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

|                          | Nome e funzione | GRUPPO ROMANI S.p.A.<br>Industria Ceramiche<br>Ve A. Vota, 9-23/25 - 42013 Cesagrande (RE)<br>C.F. e PIVA 0 3 0 2 8 1 3 0 3 6 1 |  |
|--------------------------|-----------------|---|--|
| CASALGRANDE,10/01/2017   |                 | Ing. A. BERSELLI Diseasone Influentials   |  |
| Luogo e data di rilascio |                 | Firma   |  |
|                          |                 | -   |  |

DAL1967 | CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

e-mail: info@cir.it

Show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Headquarter: Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Contatti commerciali: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
Contatti amministrazione-finanza: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Clienti +39-0522-999515 - Fax Fornitori +39-0522-996000 - Fax Acquisti +39-0522-998474
Sede logistica deposito 1: Via A. Volta 9 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Via Å. Volta 9-23/25\* 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998411/911- Fax +39-0522-999515/996600 C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4 000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834 www.grupporomanispa.com - mail: info@grupporomanispa.if



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 003CPR2013-07-01

(IT) rev. 2

- Codice di identificazione del prodotto-tipo; Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto: Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua  $E_b > 10\%$
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Rivestimenti interni
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante :

GRUPPO ROMANI S.p.A. Industrie Ceramiche Via Alessandro Volta, 9,23,25 42013- CASALGRANDE (RE)

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (AVCP): Sistema 4
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: Non applicabile
- Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali            | Prestazione | Specifica tecnica<br>armonizzata |  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Reazione al fuoco                     | A1          |                                  |  |
| Cessione di sostanze pericolose, per: |             |                                  |  |
| - Cadmio                              | NPD         |                                  |  |
| - Piombo                              | NPD         |                                  |  |
| Resistenza dell'adesione, per:        |             | EN 14411:2012                    |  |
| Adesivo cementizio, tipo C2           | NDP         |                                  |  |
| Durabilità per:                       |             |                                  |  |
| - uso interno:                        | Resistente  |                                  |  |

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. Firmato a nome e per conto del produttore:

### ING. ALESSANDRO BERSELLI, DIREZIONE INDUSTRIALE

|                          | Nome e funzione | GRUPPO ROMANI 5, p.A.<br>Industria Cerumiche<br>Vie A. Vota, 9-2305 - 40101 Scasignatie (RE)<br>G.F. e P.IVA 0 3 0 2 8 1 3 0 3 6 1 |
|--------------------------|-----------------|--|
| CASALGRANDE10/01/2017    |                 | Drezione Industriale   |
| Luogo e data di rilascio |                 | Firma  |

DAL1967 | CIR - MANIFATTURE CERAMICHE

e-mail: info@cir.it

Show-room: Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Headquarter: Via A. Volta 9,23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Contatti commerciali: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
Contatti amministrazione-finanza: Tel. +39-0522-998411/911 - Fax Clienti +39-0522-999515 - Fax Fornitori +39-0522-996600 - Fax Acquisti +39-0522-998474
Sede logistica deposito 1: Via A. Volta 9 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche

Via A. Volta 9-23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998411/911 - Fax +39-0522-999515/996600 C.F. e P. IVA 03028130361 - Cap. Soc. € 4 000.000,00 i.v. - R.E.A. di RE n. 260001 - Iscr. Reg. Impr. di RE n. 03028130361 - Mecc. n. RE027834 www.grupporomanispa.com - mail: info@grupporomanispa.if